

VIZO Zigbee 溫溼度感應器 使用手冊

VZ-TMP



產品規格

電池規格	CR2032鈕扣電池
偵測溫度範圍、準確性	-20°C~60°C，±0.3°C
偵測濕度範圍、準確性	0~100%RH(無冷凝)，±3%
無線連接	Zigbee
產品尺寸	Ø 37mm

包裝清單

溫溼度感應器×1	產品說明書×1
電池×1	卡針×1

產品介紹

溫溼度感應器可以即時的偵測環境中的溫度及濕度，結合其他弈碩智能設備來設計、實現智能化應用場景。



如何設定

1. 手機使用WiFi



確保產品在網關ZigBee網路的有效覆蓋範圍內，
以保證產品與網關ZigBee網路之間的正常連線。

 請先確保網關已完成配置

2. 下載並打開App

使用手機掃描QRcode,或是在Google Play商店、APP商店搜尋「弈碩智能」下載APP使用。



3. 於APP登入首頁點選“創建新帳戶 ①”並同意隱私政策。



註冊方式切換，點選
右上角的“手機②”。



< 電子信箱 手機 ②

電郵註冊

台灣 +886 >

電子信箱

輸入手機號碼並點“
選獲取驗證碼③”
完成註冊。



手機註冊

台灣 +886 >

0968888888

獲取驗證碼 ③

3.將設備與電源連接，同時確保手機已連接到網路並且已經成功添加網關，選擇欲添加“網關④”。



點選下方“新增子設備⑤”。



4.使用卡針插入右圖的 Reset孔五秒以上，直到“指示燈快閃⑥”。



點選“確認指示燈閃爍⑦”後，輸入Wi-Fi密碼，再按完成後添加設備成功。





VIZO 客服Line

電話: 06 312 5760
www.vizo.com.tw

VIZO®

感謝您選用弈碩智能產品